

ROLLUIKEN

Wilms




Verhoog uw comfort en geef minder uit !

# ALGEMEEN

## Enkel voordelen !

Wilms rolluiken staan garant voor een permanente, hoge kwaliteit en een maximaal gebruiksgemak. Ze bieden een enorme waaier aan voordelen en verhogen uw levenscomfort aanzienlijk.



### Energie besparing

Rolluiken installeren betekent geld besparen. Dankzij de extra lucht buffer tussen raam en rolluikblad blijft de warmte op koude dagen beter binnen. Dit betekent een lagere energiefactuur. In de zomer daarentegen helpen ze de hitte buiten te houden, zo wordt een airco overbodig.



### Veiligheid

Rolluiken hebben niet alleen een afschrikkend effect, ze verlengen effectief de tijd om in een woning binnen te dringen. En tijd is nu net datgene dat een inbreker niet heeft.



### Verduistering

Een goed verduisterde kamer verhoogt de kwaliteit van de nachtrust. Met rolluiken verduister je een kamer op eender welk moment van de dag. Ideaal dus voor kinderkamers en voor wie nachtwerk doet.



### Privacy

Dankzij rolluiken bepaalt u wanneer iemand uw woning kan binnen kijken. Dus geen last van ongewenste blikken. Bovendien is er dan ook een verhoogde gezelligheid.

### Geluiddempend

Bij de aanwezigheid van rolluiken is er een verhoogde geluidsreductie, in sommige gevallen tot 8 dB. Concreet wil dit zeggen dat tot 8 x minder straat en ander lawaai uw woning binnendringt als het rolluikblad naar beneden is.



### Bescherming

Rolluiken bieden extra bescherming aan het buitenschrijnwerk. Ze beschermen bovendien ook uw interieur tegen schadelijk UV-stralen

# WRS0200 WRS0300 (VOORZETROLLUIKEN)



Hebt u tijdens het ontwerp van uw woning niet aan rolluiken gedacht en hebt u daar spijt van? Dan kan u in een later stadium nog altijd kiezen voor voorzetrolluiken. Dit type van rolluik is met beperkt breekwerk perfect integreerbaar in een bestaande woning.

Voorzetrolluiken worden aan de buitenzijde van uw woning gemonteerd waardoor uw interieur niet verstoord of beschadigd wordt. Zo kan u met enkele kleine ingrepen toch van al de voordelen van rolluiken genieten. Voor een permanent, hoge kwaliteit en een maximaal gebruiksgemak.

In het productgamma van Wilms vindt u ongetwijfeld het rolluik dat perfect aansluit bij uw woning en dat bovendien past binnen uw budget. Er is keuze uit verschillende types lamellen en verscheidene kleuren.

De kast kan zowel afgeschuind als rond. Bovendien kunnen kast, geleiders en onderlat worden gemoffeld in een RAL kleur naar keuze. De kastgrootte hangt af van de hoogte van uw raam, het type bediening en de gekozen lamel.





# WRS0100 (INBOUWROLLUIKEN)

Voorzie reeds bij het ontwerp van uw nieuwbouwwoning de nodige plaats boven uw ramen voor inbouwrolluiken en profiteer nadien volop van hun voordelen. Inbouwrolluiken zijn warmte- en koude-isolerend. In de winter besparen ze flink op uw verwarmingskosten, in de zomer houden ze de warmte en hinderlijk zonlicht buiten en zorgen ze tegelijkertijd voor een licht- en luchtregeling in uw woonkamer. Bovendien zijn ze onopvallend omdat de onderlat en de geleiders mee kunnen gemoffeld worden in de kleur van de ramen.

Ons grote gamma PVC en aluminium lamellen verzekert dat u de gepaste oplossing vindt voor uw realisatie.



## Bediening

Rolluiken kunnen zowel manueel als elektrisch bediend worden. Elektrische bediening biedt u het grootste gebruikscomfort.

In voorzet- en opbouwrolluiken van Wilms worden standaard motoren voorzien met obstakeldetectie en vorstbeveiliging. Dit verlengt aanzienlijk de levensduur van de rolluiken. Bovendien kunnen deze motoren parallel geschakeld worden en bespaart u zo op elektrische bekabeling en dus ook op installatiekosten.

Ook volledig geautomatiseerde systemen, met tijdschakelaars en verschillende types sensoren (licht, warmte) zijn een mogelijkheid. Aansluiten op bestaande domotica systemen is ook een optie. Zelfs bedienen vanop afstand, ook vanuit het buitenland, met uw smartphone of tablet PC is vandaag de dag geen enkel probleem meer.


# WRS0400 (OPBOUWROLLUIKEN)



Opbouwrolluiken worden voor plaatsing op de werf reeds boven op het raam bevestigd. Het adaptieprofiel en de zijdelingse bevestigingshaken zorgen voor een perfecte, solide montage. De kast is standaard geïsoleerd en is in verschillende varianten verkrijgbaar : in de massa gekleurd, bekleefd met folie. Wanneer u kiest voor een aluminium voorplaat en geleiders dan kan dit gemoffeld worden in elke RAL - kleur naar keuze, ook structuurlakken. De binnenplaat is makkelijk afneembaar en de isolatie eenvoudig uit te nemen, dit maakt dat onderhouds- en herstellingswerken zeer gemakkelijk en snel kunnen uitgevoerd worden.

## Voordelen opbouwrolluiken

- Eenvoudige, stabiele montage samen met het raam.
- Tijd - en plaatsbesparend = kostenbesparend
- Volledig tocht- wind- en waterdicht
- Geen extra binnenafwerking nodig
- Hoge isolatiewaarde ( $U = 1.08 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
- Extra akoestische demping, geluidsreductie tot 48dB
- Verschillende bedieningsmogelijkheden



## Mogelijke binnenafwerking van opbouwrolluiken



# WVS0100 (ROLVENT<sup>®</sup> Rolluik)



WVS0100 (Rolvent) IS VERKRIJGBAAR ALS ROLLUIK OF ALS WINDVAST SCREEN (WVS0200)



# WVS0100 (ROLVENT® Rolluik)


## Uniek ventilatie systeem

Verluchten en isoleren zijn momenteel sleutelwoorden bij zowel de bouw van een nieuwe woning als in renovatieprojecten! De WVS0100 (Rolvent) doet beide! De geïsoleerde opbouwkast combineert een minimum warmteverlies met een maximale, gecontroleerde toevoer van verse, gezonde lucht.

De WVS0100 (Rolvent) is uniek op de markt, de enige opbouwkast met een gegarandeerde, constante luchtdoorvoer. Op deze manier verlaagt u eenvoudig en voordelig het energieprestatiepeil van uw woning en bekomt u een gunstiger E-certificaat! WVS0100 (Rolvent) is opgenomen in de epb-databank.

## Kenmerken

- Isoleren en ventileren met éénzelfde product.
- Permanente ventilatie ook bij gesloten rolluik.
- De harmonie van de architectuur wordt niet verstoord.
- Toepasbaar op elk raamtype ; PVC, aluminium of hout.
- Eenvoudige en stabiele montage boven op het raam.
- Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.
- Enorme besparing op de energiefactuur.
- Natuurlijk ventileren, met gesloten ramen = extra veiligheid.
- Wind- en waterdicht.
- Maximale breedte : 3 000 mm
- Maximale hoogte : 2 800 mm



DOORSNEDE WVS0100 (Rolvent)



# WAAROM WILMS?

- Meer dan 40 jaar ervaring als fabrikant van rolluiken en zonwering
- Ventilatie- en isolatieoplossingen
- 5 jaar garantie op alle producten (rekening houdend met de gebruiks- en onderhoudsvorschriften)
- Verticale integratie, volledige productie onder één dak
- Onberispelijke hoge kwaliteit, dankzij samenwerking met sterke partners
- Betrouwbare levertermijn
- Vaste leverdagen, met eigen vrachtwagens en chauffeurs
- Intens persoonlijk contact met vaste binnen- en buitendienstmedewerker
- Opvolging orders + technische ondersteuning via website
- Mogelijkheid tot bezoek van onze toonzaal met uw klanten of inrichting van uw eigen toonzaal met onze producten
- Gratis opleidingen en producttrainingen het hele jaar door
- Uniek gratis Softwarepakket voor het berekenen van offertes, gekoppeld aan automatische bestelbon
- R & D die continu op zoek is naar verbeteringen en nieuwe producten
- Eigen dienst na verkoop
- Meer dan 140 gemotiveerde medewerkers staan dagelijks tot uw dienst

